

Stavební odbor

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 067952/2022 STO/Št
Spis. Zn.: CR 063881/2022 STO/Št
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.3 A/20
Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Štarman Jaroslav
Tel: 469657262
E-mail: jaroslav.starman@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 26. 8. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19

(dále jen "stavebník") dne 10. 8. 2022 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu:

oprava silnice III/32249 Bořice - úsek křižovatky III/32246 - křižovatky III/32256 Bořice v k. ú. Bořice u Hrochova Týnce a v k. ú. Čankovice (dále jen "stavba") na pozemkových parcelách číslo 994/7, 994/8, 994/67, 994/75, 994/101, 996/1, 996/3, 996/34, 1038, 1039/1, 1136, 1238, 1300, 1301, 1302, 1303, 1305, 1150/1 a 1156 v katastrálním území Bořice u Hrochova Týnce a na pozemkových parcelách číslo 1019 a 1020 v katastrálním území Čankovice. Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Stavební odbor Městského úřadu Chrudim vydal na stavbu stavební povolení spis. zn. CR 064241/2020 STO/ŠÍ dne 17. 2. 2021.

Stavba obsahuje:

- Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající silnice a jejich příslušenství (dojde k výměně všech konstrukčních vrstev komunikací, k zajištění funkčního odvodnění). Záměrem stavby je provedení stavebních prací, které zajistí stavebně-technický stav a bezpečnostní parametry odpovídající kategorii komunikace - především rozšířením vozovky, intenzitě dopravy a aktuálními dopravně-bezpečnostními požadavky. Součástí stavby jsou vyvolané úpravy napojení na stávající povrchu/sjezdy a úpravy příslušenství pozemní komunikace.
- Začátek rekonstrukce se nachází v obci Podbor, v prostoru křižovatky III/32246 (na p. p. č. 1002/1 v k. ú. Bořice u Hrochova Týnce) a III/32249 (na p. p. č. 996/3 a p. č. 1300 v k. ú. Bořice u Hrochova Týnce), dále pokračuje přes železniční přejezd, obcí Bořice (dojde k úpravě místní křižovatky v km 0,740, včetně přesunu svatého místa), a konec rekonstruovaného úseku je v prostoru křižovatky III/32249 (na p. p. č. 1019 v k. ú. Čankovice) a III/32256 (na p. p. č. 1101 v k. ú. Čankovice).
- Délka řešeného úseku na 2 420 m.
- Nové prostorové uspořádání komunikace vyplývá z projektové dokumentace. Minimální šířka vozovky v extravilánu (SO 101 + SO 103) je stanovena na 5,0 m + rozšíření ve směrových obloucích. Minimální šířka v intravilánovém úseku (SO 102) je stanovena na hodnotu 5,5m.

- Projektová dokumentace je dělená na jednotlivé stavební objekty:
- **SO 101 - Rekonstrukce silnice III/32249, úsek křižovatky III/32246 - Bořice;** stavební objekt řeší rekonstrukci komunikace v úseku od křižovatky III/32216 po železniční přejezd na začátku intravilánu Bořice. Jedná se o staničení v km 0,000 00 - km 0,436 08.
- **SO 102 - Rekonstrukce silnice III/32249, průtah obcí Bořice;** stavební objekt řeší rekonstrukci komunikace intravilánu obce Bořice. Jedná se o staničení v km 0,447 24 - km 1,463 44.
- **SO 103 - Rekonstrukce silnice III/32249, úsek Bořice - křižovatka III/32256;** stavební objekt řeší rekonstrukci v úseku od křížení s polní cestou po křižovatku s III/32256. Jedná se o úsek staničení v km 1,463 44 - km 2,420 00.
- **SO 401 - Přeložka SEK** - Jedná se o přeložení cca 40 m sdělovacího kabelu.
- **SO 801 - Sadové úpravy** - jedná se o kácení dvou kusů stromu v centru obce Bořice a následnou náhradní výsadbu.

- **SO 101 - Rekonstrukce silnice III/32249, úsek křižovatky III/32246 - Bořice**
- Staničení km 0,000 000 - km 0, 436 08; délka 0,436 08 km
- Směrové poměry - směrové vedení komunikace je navrženo s ohledem na stávající vedení komunikace. Osa komunikace je v tomto úseku zachována.
- Podélný sklon - v tomto úseku rekonstrukce se pohybuje stoupání v rozmezí +0,2% + 3,7%. Nadvýšení stávající nivelety komunikace bude provedeno o 40-60 mm.
- Příčný sklon - povrch komunikace bude proveden v základním střechovitém sklonu o velikosti 2,5% s ohledem na stávající stav. Příčný sklon v tomto úseku ve směrových obloucích bude dostředný v rozmezí 2,5%-6,5%.
- Šířkové uspořádání - rozšíření zpevněné části komunikace bude na hodnotu 5,0 m. Jízdní pruhy 2x2,5 m.
- V místech stávajících sjezdů dojde k výměně stávající trouby propustku a zhotovení šikmých čel z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Po položení trouby dojde k uvedení sjezdu do původního stavu - bude zpevněn ve stávající šířce (min 6,0 m).
- Řešený úsek bude upnut do nezpevněných krajnic šířky 0,5 m, které budou vytvořeny z frézinku. Dále bude provedeno pročištění příčných a podélných propustků a provedena reprofilace příkopů, pročištění a ohumusování
- Napojení na stávající vozovku bude provedeno ve dvou obrusných vrstvách v pásech 2x 0,25m s překrytím. Styčná spára bude ošetřena živичnou emulzí a zasypana křemičitým pískem.

- **SO 102 - Rekonstrukce silnice III/32249, průtah obcí Bořice**
- Staničení km 0,436 08 - km 1,463 44; délka 1,027 36 km
- Směrové vedení silnice je navrženo s ohledem na její stávající vedení. V km 0,740 dojde k úpravě směrového vedení, kvůli zajištění komfortního průjezdu nákladních vozidel. Vyvolanou úpravou dojde k přesunutí svatého místa.
- Podélný sklon. v tomto úseku rekonstrukce se pohybuje v rozmezí 0,30 % - 4,000 %. V intravilánu obce Bořice dojde k zachování stávající nivelety komunikace.
- Příčný sklon - povrch komunikace bude proveden v základním střechovitém sklonu o velikosti 2,5% s ohledem na stávající stav. Příčný sklon v tomto úseku ve směrových obloucích bude dostředný v rozmezí 2,5%-6,5%.
- Šířkové uspořádání - rozšíření zpevněné části komunikace bude na hodnotu 5,5 m. Jízdní pruhy 2x 2,75 m.
- V místech stávajících sjezdů dojde k obnově stávajícího napojení. Nezpevněné stávající sjezdy budou obnoveny frézinkem, který bude prostříknutý asfaltovým pojivem. Stávající zpevněné sjezdy budou v napojení předlážděny, případně bude použit asfaltový beton. U účelových komunikací bude osazen směrový sloupek a na hraně napojení na III/32249 a bude proveden proužek 2-linky ze žulových kostek.
- Řešený úsek bude z největší části upnut na jedné straně do silničních obrub a na druhé straně do odvodňovacího rigolu z 5-ti řad žulových kostek

- Obruby v místě stavby jsou navrženy jako silniční betonové, které budou osazeny do betonového lože. Obrubníky budou osazeny na základní podsádka + 10 cm vůči silnici, případně bude výška upravena dle původního stavu. V místech nástupů na chodník bude podsádka snížena na +2 cm. V místech vjezdů k nemovitostem bude obrubník směrem do silnice snížen na +5 cm (+2 cm) podsádka a bude použita varianta zaobleného nájezdového obrubníku.
- Stávající silniční vpusti budou odstraněny a budou osazeny nové z prefabrikovaných betonových prvků DN 500, s mříží o rozměru 500x500mm, s pozinkovaným košem pro zachytávání nečistot, kalovým prostorem a zápachovým uzávěrem. Nové vpusti umístěné v poloze stávajících budou napojeny prostřednictvím stávající přípojky do dešťové kanalizace. Nově umístěné uliční vpusti budou taktéž napojeny do stávající dešťové kanalizace pomocí trub z PVC DN 200.
- Technologie rekonstrukce vozovky v daném úseku je stanovena na kompletní rekonstrukci. Zemní těleso bude využito původní. Dojde k odstranění všech vrstev vozovky, které budou vyměněny za nové. V rozsahu stavby se předpokládají sanace aktivní zóny v místě lokálních poruch a propadů.

SO 103 - Rekonstrukce silnice III/32249, úsek Bořice - křižovatka III/32256

- Staničení km 1,463 44 - km 2,420 00; délka 0,956 56 km
- Směrové vedení silnice je navrženo s ohledem na její stávající vedení. Osa silnice je v tomto úseku zachována.
- Podélný sklon - v tomto úseku rekonstrukce se pohybuje stoupání v rozmezí +0,2% + 3,7%. Nadvýšení stávající nivelety komunikace bude provedeno o 40-60 mm.
- Příčný sklon - povrch komunikace bude proveden v základním střechovitém sklonu o velikosti 2,5% s ohledem na stávající stav. Příčný sklon v tomto úseku ve směrových obloucích bude dostředný v rozmezí 2,5%-6,5%.
- Šířkové uspořádání - rozšíření zpevněné části silnice bude na hodnotu 5,0 m. Jízdní pruhy 2x2,5 m.
- V místech stávajících sjezdů dojde k výměně stávající trouby propustku a zhotovení šikmých čel z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Po položení trouby dojde k uvedení sjezdu do původního stavu - bude zpevněn ve stávající šířce (min 6,0 m). Na zpevnění stávajících sjezdů bude použit frézink, který bude stříknutý asfaltovým pojivem příp. asfaltový beton či šterkodrt'
- Řešený úsek bude upnut do nezpevněných krajnic šířky 0,5 m, které budou tvořeny z frézinku. Dále bude provedeno pročištění příčných a podélných propustků a reprofilace příkopů, pročištění a ohumusování
- Napojení na stávající vozovku bude provedeno ve dvou obrusných vrstvách v pásech 2x 0,25m s překrytím. Styčná spára bude ošetřena živičnou emulzí a zasypána křemičitým pískem.

Odvodnění silnice

- Odvodnění zůstává stávající, tj. příčným a podélným spádem do uličních vpustí, kterých bude 26 kusů a dále do stávajících reprofilovaných příkopů. V rámci stavebních úprav dojde i k obnově stávajících příčných i podélných propustků.

SO 401 - Přeložka SEK

- Stavební objekt řeší v dotčeném úseku přeložku metalického a optického kabelu. Jedná se o přeložení cca 40 m sdělovacího kabelu, který se důsledkem rozšíření silnice dostal pod její zpevněnou plochu. Trasa přeložky bude půdorysně odsunuta od stávajícího vedení o 1,2 m a bude provedena na pozemcích p. č. 1039/1 a 994/101 v k. ú. Bořice u Hrochova Týnce.

SO 801 - Sadové úpravy

- Stavební objekt řeší výsadbu dřevin a veškeré sadovnické práce v dotčeném úseku. V rámci stavby dojde ke kácení 2 stromů v místě staničení km 0,742 (na p. č. 994/67 v k. ú. Bořice u Hrochova Týnce). Nová výsadba proběhne na stejném pozemku.

Změna stavby před dokončením obsahuje:

Z důvodu budoucí investice obce Bořice (zasíťování lokality a příprava pro výstavbu RD) dojde za křižovatkou silnic III/322 46 a III/322 49 v km 0,020 – 0,240 k zatrubnění pravostranného příkopu. Na dno příkopu bude položena trouba DN 300, která zajistí odvodnění komunikace – stoka „D2“. Součástí odvodňovacího zařízení budou 3 ks uličních vpustí s následnými přípojkami DN 150, které budou napojeny do zatrubněného příkopu. Na konci zatrubnění bude vybudována horská vpust'. Zatrubněný příkop bude napojen do stávajícího melioračního potrubí – stoka „D3“, které bude nově provedeno z železobetonových hrdlových trub DN 300 a které bude vyústěno do přilehlé vodoteče. Stoka „D2 a „D3 bude umístěna a vybudována na pozemkových parcelách číslo 1150/1 a 1156 v katastrálním území Bořice u Hrochova Týnce.

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod, ostatní dny na základě telefonické domluvy (8,00 - 14,00 hod).).

Stavební úřad současně s tímto oznámením, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dává účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zároveň žádá účastníky řízení, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili nejpozději ve lhůtě pro podání námitek.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební parcely číslo 4/2, 5, 6, 7, 8, 25, 26/2, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 42/1, 42/2, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 81, 83, 90/1, 96, 98, 99, 101, 102, 107, 108, 109, 115, 116 a 122 v katastrálním území Bořice u Hrochova Týnce.

Pozemkové parcely číslo 12/3, 20, 26/2, 27/1, 27/2, 29, 69, 74, 81/1, 97, 101/1, 104, 149/1, 149/2, 389, 396, 407, 438/2, 766/2, 767/1, 767/3, 767/4, 767/5, 885/2, 994/1, 994/5, 994/18, 994/20, 994/21, 994/70, 994/79, 994/85, 994/86, 994/89, 994/90, 994/92, 994/93, 994/95, 994/96, 994/98, 994/99, 994/102, 1002/1, 1043, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1217/1, 1217/5, 1217/6, 1218, 1229/1, 1229/2, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242, 1275, 1276, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1287, 1295, 1296, 1304, 1309, 1310, 1147/3, 1148/2, 1149/2, 1150/2, 1151/2, 1150/3, 1149/1, 1151/1, 1157/3, 1149/3 a 1151/3 v katastrálním území Bořice u Hrochova Týnce.

Pozemkové parcely číslo 1001, 1007, 1008, 1010, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018 a 1101 v katastrálním území Čankovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Budovy č. p. 22, č. p. 23, č. p. 24, č. p. 27, č. p. 65, č. p. 62, č. p. 63, č. p. 64, č. p. 61, č. p. 50, č. p. 51, č. p. 54, č. p. 84, č. p. 72, č. p. 73, č. p. 71, č. p. 68, č. p. 77, č. p. 83, č. p. 82, č. p. 85, č. p. 43, č. p. 89, č. p. 91, č. p. 90, č. p. 59, č. p. 94 a č. p. 95 vše Bořice.

Poučení

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 5. 9. 2022

Sejmuto dne: 20. 9. 2022



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: f1hk8fq sídlo: Doubravice
č. p. 98, 533 53 Pardubice 19 na základě zřizovací listiny

Správa železnic, státní organizace, IDDS: ucchjhm sídlo: Dlážděná č. p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové
Město

ČD - Telematika a. s., IDDS: dgzdjrp sídlo: Pernerova č. p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1

GasNet, s. r. o., IDDS: rdxxhzt sídlo: Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Obec Bořice, IDDS: vdmzb7i sídlo: Bořice č. p. 93, 538 62 Hrochův Týnec

Jan Košťál, U Krematoria č. p. 1160, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Obec Čankovice, IDDS: 98ca4h4 sídlo: Čankovice č. p. 89, 538 62 Hrochův Týnec

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební parcely číslo 4/2, 5, 6, 7, 8, 25, 26/2, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 42/1, 42/2, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 81, 83, 90/1, 96, 98, 99, 101, 102, 107, 108, 109, 115, 116 a 122 v katastrálním území Bořice u Hrochova Týnce.

Pozemkové parcely číslo 12/3, 20, 26/2, 27/1, 27/2, 29, 69, 74, 81/1, 97, 101/1, 104, 149/1, 149/2, 389, 396, 407, 438/2, 766/2, 767/1, 767/3, 767/4, 767/5, 885/2, 994/1, 994/5, 994/18, 994/20, 994/21, 994/70, 994/79, 994/85, 994/86, 994/89, 994/90, 994/92, 994/93, 994/95, 994/96, 994/98, 994/99, 994/102, 1002/1, 1043, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1217/1, 1217/5, 1217/6, 1218, 1229/1, 1229/2, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242, 1275, 1276, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1287, 1295, 1296, 1304, 1309, 1310, 1147/3, 1148/2, 1149/2, 1150/2, 1151/2, 1150/3, 1149/1, 1151/1, 1157/3, 1149/3 a 1151/3 v katastrálním území Bořice u Hrochova Týnce.

Pozemkové parcely číslo 1001, 1007, 1008, 1010, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018 a 1101 v katastrálním území Čankovice

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrast, Odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad, IDDS: gtrbrq5 sídlo: Náměstí č. p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě

Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: Teplého č. p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd sídlo: Wilsonova č. p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim

Obecní úřad Bořice

Obecní úřad Čankovice